

BENASSI®

Via Lampedusa, 1 - 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO(BO)

Tel. : 051/820511 - Fax : 051/6826164


E-mail: ricambi@benassispa.it export@benassispa.it

C A T A L O G O G E N E R A L E

P A R T I D I R I C A M B I O

MOTOZAPPATRICE

Z520






- 1 E-452 1 Tappo serbatoio
- 2 10-1643 1 Serbatoio carburante
- 3 F-573 1 Rondella in fib. Ø 10 x 16
- 4 R-1037 1 Rubinetto carburante
- 5 A154 1 Tubetto carb. Ø 10 x 2,5
- 6 M60-17 1 Silenziatore di scarico
- 7 0229 8 Rosetta bisellata Ø 7
- 8 M27-20 4 Dado prolunga
- 9 A159 5 Passafilo in gomma
- 10 12-1902 12 Tappo plastica
- 11 10-1668 1 Paraurti
- 12 Z-1553/1 4 Prigioniero M 7 x 32
- 13 0262 4 Dado M 7
- 14 EN12/1 2 Disco laterale fresa
- 15 EN-3 AR Piastra porta zappette
- 16 EN-3 AR Distanziale
- 17 0263 AR Dado M 8
- 18 IN-1 AR Zappetta SX
- 19 IN-24 2 Porta zappa con protez.
- 20 TE-0073 AR Vite fiss. zappa M 8 x 25
- 21 IN-2 AR Zappetta DX
- 22 TE-0070 4 Vite TE M 8 x 15
- 23 0252/1 15 Rosetta Ø 8
- 24 I-124 1 Coperchio scat. cambio
- 25 I-729 1 Guarnizione cop. cambio
- 26 I-727 1 Carter protez. fresa DX
- 27 A-103 1 Spessore
- 28 I-703-2 1 Corona conica Z 20
- 29 A-110 2 Guarnizione cop. laterale
- 30 10-1655 1 Supporto fresa
- 31 10-1676 1 Guarn. corpo centrale
- 32 0342 1 Cus. a sfere 12 x 32 x 10
- 33 10-1669 2 Spes. 12 x 24 x 0,5
- 34 10-1658 1 Ingran. folle 1° vel. Z 46
- 35 10-1664 1 Boccola cambio
- 36 10-1657 1 Ingranaggio scor. Z 30
- 37 10-1656 1 Albero secondario Z 9
- 38 0315 1 Cus. a sfere 15 x 42 x 13
- 39 EN-14 1 Tirante fresa L= cm 77
- 39 EN-11 1 Tirante fresa L= cm 54
- 39 EN-1 1 Tirante fresa L= cm 42

- 40 AN-14 1 Rondella
- 41 0277 1 Dado
- 42 0307 1 Cus. a sf. 17 x 40 x 17,5
- 43 B-217 1 Spessore Ø 17 x 25
- 44 I-704/1 1 Pignone conico Z 7
- 45 0460 1 Anello di tenuta OR 141
- 46 -104 1 Tappo scarico
- 47 0277/1 1 Dado 12 x 1,5 H 7
- 48 A-67 1 Rondella con dente
- 49 TE-0073 6 Vite TE M 8 x 25
- 50 10-1662 1 Corona rinvio Z 44
- 51 0304 3 Cus. a sfere 25 x 52 x 15
- 52 0505 1 Anello Seeger E 16
- 53 10-1660 1 Corona primaria Z 60-26
- 54 0302 1 Cus. a sfere 15 x 35 x 11
- 55 0399 1 Gabbia a rullini HK 1412
- 56 10-1659 1 Albero prim. cambio Z 9
- 57 0564 1 Chiavetta 5 x 5 x 20
- 58 10-1665 1 Flangia attacco motore
- 59 A-66 1 Tappo sfato
- 60 0458 1 Anello di tenuta OR 118
- 61 V-1440 1 Bocchettone
- 62 A-16 1 Ron. fib. Ø 16 x 22 x 1,5
- 63 TE-0086 2 Vite TE M 8 x 80
- 64 0230 14 Rosetta 8 x 24
- 65 10-1679 8 Rosetta in gomma
- 66 10-1667 2 Distanziale
- 67 0287 15 Dado autobloc. M 8
- 68 B-232 1 Campana frizione
- 69 10-1677 1 Filo acceleratore
- 70 H-640 1 Molla
- 71 0591 1 Sfera 1/4
- 72 TE-0072 9 Vite TE M 8 x 20
- 73 0257 24 Rondella ondulata Ø 8
- 74 I-742 2 Spessore semitondo
- 75 0255/1 2 Rondella ondulata Ø 12
- 76 0280 2 Dado M 12 x 1,5
- 77 0404 1 Anello ten. 17 x 40 x 7
- 78 0527 2 Anello Seeger 140
- 79 0506 1 Anello Seeger E 17
- 80 0301 2 Cus. a sfere 17 x 40 x 12

- 81 10-1672 1 Distanziale
- 82 TE-0077 1 Vite M 8 x 45
- 83 TE-0079 2 Vite M 8 x 55
- 84 0551 1 Chiavetta 5 x 5 x 12
- 85 10-1661 1 Pignone primario Z 24
- 86 0522 1 Anello Seeger RS 6
- 87 0263 15 Dado M 8
- 88 10-1654 1 Corpo centrale
- 89 R-1019 1 Perno centraggio
- 90 A-142 1 Rosetta in fibra
- 91 TC-0031 1 Vite TC-M 6 x 10
- 92 0241 3 Rondella Grower Ø 8
- 93 0263 3 Dado M 8
- 94 2-1527 2 Colonnella filet. lunga
- 95 I-702 2 Coperchio laterale fresa
- 96 A-109 2 Guarn. in fel. 25 x 35 x 2
- 97 0408 2 Anello ten. 25 x 35 x 7
- 98 UN1 1751 8 Rondella Grower Ø 8
- 99 M-815 4 Prigioniero M 8 x 30
- 100 10-1673 1 Forcella cambio
- 101 10-1663 1 Perno porta forcella
- 102 M-824 1 Perno centraggio
- 103 F-588 AR Spessore Ø 8 x 14
- 104 S-1160 2 Ron. in r. Ø 8 x 14 x 1,5
- 105 0281 1 Dado cieco M 8 H 15
- 106 10-1670 2 Tirante fissaggio motore
- 107 TE-0031 2 Vite TE M 6 x 10
- 108 0228 6 Rondella bisellata Ø 6
- 109 A-181 1 Pulsante massa
- 110 A-162 1 Pipetta in gomma
- 111 10-1674 1 Asta comando marce
- 112 10-1671 1 Leva cambio
- 113 0435 1 Anello ten. 12 x 19 x 5
- 114 10-1675 1 Levetta cambio
- 115 I-728 1 Carter prot. frese SX
- 116 Z-1529 4 Colonnella filettata corta
- 117 I-737/1 1 Braccio sperone
- 118 I-738/1 1 Supporto sperone
- 119 AN-70 1 Copiglia
- 120 I-80 1 Mot. com. Minarelli I-80
- 121 I-733/1 1 Perno attacco sperone

- 122 I-734 1 Cavallotto
- 123 4611-50 1 Anello fiss. cuffia
- 124 4617-36 1 Vite fiss. anello
- 125 0261 3 Dado M 6 h 6
- 126 0250 1 Rondella a sella Ø 6
- 127 I-746 1 Stegola destra
- 128 0633 1 Copiglia Ø 2,5 x 25
- 129 0279/5 1 Dado a cor. 10 x 1,5 h 14
- 130 A-13 1 Rondella con dente
- 131 I-748 1 Stegola sinistra
- 132 A-14/1 1 Ron. in fibra 36 x 78 x 3
- 133 I-747 1 Supporto quadro
- 134 10-1666 1 Supporto manubrio
- 135 10-1614 1 Porta attrezzi
- 136 10-1612 1 Piastrina filettata
- 137 I-735 1 Manettino
- 138 0503 1 Anello Seeger E 14
- 139 10-1631 1 Fascetta
- 140 10-1629 1 Manicotto in gomma
- 141 B-261 1 Filtro aria completo
- 142 A-197/5 1 Coperchio superiore
- 143 A-197/1 1 Elemento filtrante
- 144 A-197/3 1 Coppa inferiore
- 145 TE-0119 1 Vite bloccaggio sperone
- 146 I-736 1 Sperrone
- 147 10-1632 1 Fascetta
- 148 M45-47 1 Cuffia presa aria
- 149 A-22 2 Manopola
- 150 A-172 1 Manettino acceleratore
- 151 B-264 1 Pomello marce
- 152 P-993 1 Funicella d'avviamento
- 153 TE-0038 2 Vite TC M 6 x 35
- 154 A-7 2 Spina con foro
- 155 15-2340 2 Piastrina filettata
- 156 A-183 1 Funicella d'avviamento
- 157 V20-7 1 Bobina esterna - CEV
- 157 V27-4 1 Bobina inter. - DUCATI
- 158 A-197/2 1 Anello tenuta DUR
- 159 A-197/4 1 Anello tenuta

-AR = A Richiesta.



- 1 M49-19 1 Pipetta per candela
- 2 M2-25 1 Candela Marelli CW 6N
- 3 M60-9 1 Testa
- 4 C2-17 2 Dado fiss. silenz. M 6x6
- 5 S15-20 3 Rondella Grower Ø 6
- 6 M1-33 5 Rondella bisellata Ø 6
- 7 M43-23 2 Prigioniero M 6x23
- 8 M60-18 1 Guarnizione silenziatore
- 9 M60-10 1 Guarnizione testa
- 0 M60-11 1 Cilindro
- 1 M60-13 1 Guarniz. base cilindro
- 2 A60-5 2 Segmento Ø 48x2
- 3 A60-4 1 Pistone Ø 48
- 4 M60-31 2 Vite fiss. serb. M 7x10
- 5 D1-16 6 Rondella bisellata Ø 7
- 6 M27-20 4 Colon. testa M 7x29,5
- 7 M51-109 4 Prigioniero fiss. cil/testa M 7x118,5
- 8 M60-16 1 Guar. manicotto carbur.
- 9 M45-21 1 Manicotto carburatore
- 0 M45-46 1 Carburatore DELLORTO SHA 14-42
- 1 M45-20 2 Prig. manicotto M 5x21
- 2 M37-25 1 Rondella bisellata Ø 5
- 3 M37-5 1 Dado M 5
- 4 A2-10 2 Anello ferma spinotto
- 5 A56-4 1 Spinotto Ø 12x41,5
- 6 A2-8 1 Boccola biella Ø 13x13
- 7 A20-30 1 Biella nuda
- 8 A24-14 1 Cuscinetto a gabbia Ø 16x22x12F
- 9 A2-20 2 Premistoppa banco Ø 17x35x8
- 0 C1-17 2 Cuscinetto banc. Ø 17x40x12 RIV 01A
- 1 A2-16 1 Chiavetta magnet.
- 2 A60-3 1 Semialbero lato volano
- 3 A24-13 1 Manicotto accop. Ø 16
- 4 A60-2 1 Semialbero lato frizione
- 5 C1-24 1 Chiavetta frizione
- 6 M44-26 1 Vite fiss. pul. M 10x35

- 37 F49-42 1 Rondella a sella Ø 10
- 38 C2-25 1 Rondella bisellata Ø 10
- 39 M58-48 1 Puleggia avviamento
- 40 F35-20 4 Vite fiss. coperchio
- 41 M60-28 4 Vite TCB-M5x35
- 42 M60-8 1 Rete protez. ventola
- 43 M60-29 2 Vite TCB-M5x14
- 44 M60-35 1 Coperchio ventola
- 45 M60-38 1 Convogliatore aria
- 46 F35-20 4 Vite fiss. ventola TSP-M4x12
- 47 M60-7 1 Ventola raffreddamento
- 48 A2-17 1 Dado fiss. volano
- 49 M60-24 1 Passafilo in gomma
- 50 M60-6 1 Paratia aria
- 51 M45-55 1 Volano magn. CEV-6885
- 52 M60-72 1 Volano magnete DUCATI 310382
- 53 A1-27 2 Vite fiss. volano TCB-M4x10
- 54 499499 4 Vite fiss. supporto TSP-M6x20
- 55 M60-39 1 Supporto convogliatore
- 56 M58-21 1 Tamponcino chiusura foro semicarter
- 57 M60-2 1 Semicarter lato volano
- 58 M1-37 3 Vite TCCE-M6x30
- 59 M1-38 3 Vite TCCE-M6x35
- 60 M60-19 1 Guarn. Semicarter
- 61 M1-24 3 Grano rifer. Ø 10x14
- 62 M60-1 1 Semicarter lato frizione
- 63 F27-1 1 Frizione completa
- 64 F27-5 1 Molla richiamo ceppi
- 65 F27-3 3 Ceppo frizione
- 66 F27-6 1 Perno
- 67 F27-2 1 Mozzo porta ceppi
- 68 C1-23 1 Rondella bisellata Ø 12
- 69 C1-15 1 Dado M 12x12,5
- 70 V45-11 1 Puntine platinat.-CEV
- 71 V2-2 1 Vite fiss. bobina TC-M4
- 72 A1-35 2 Rondella ondulata Ø 4

- 71 V2-4 2 Vite TC-M4x9
- 72 V45-10 1 Gruppo induttore - CEV mod. 6885
- 73 V45-14 1 Condensatore-CEV
- 74 V2-10 1 Feltro ingrassatore
- 75 V45-12 1 Bobina AT interna-CEV
- 76 V45-15 1 Statore nudo -CEV
- 77 V60-5 1 Puntine plat. - DUCATI
- 78 V60-7 1 Gruppo induttore DUCATI mod. 310382
- 79 V60-8 1 Coperchio - DUCATI
- 80 V45-32 1 Condensatore - DUCATI
- 81 V60-6 1 Bobina AT int. - DUCATI
- 82 V60-3 1 Statore nudo - DUCATI
- 83 9253-64 1 Valvola aria
- 84 6530-61 1 Molla valvola aria
- 85 6159-30 1 Guarnizione presa aria
- 86 5417-22 1 Perno valvola aria
- 87 6117-86 1 Elemento filtrante
- 88 3318-36 2 Vite fiss. coperchio
- 89 6110-53 1 Coperchio cam. miscela
- 90 8225-61 1 Molla richiamo valv. gas
- 91 6112-26 1 Leva valvola aria
- 92 6111-30 1 Guarn. coperchio
- 93 6108-64 1 Valvola gas
- 94 6305-36 1 Vite fiss. manicotto
- 95 6109-29 1 Filtro
- 96 6106-38 1 Pipetta racc. tubo
- 97 4190-36 1 Vite fiss. pipetta
- 98 9256-39 1 Alberino
- 99 9259-61 1 Molla valvola aria
- 100 2838-05 1 Spillo carburante
- 101 8773-22 1 Spina-galleggiante
- 102 3598-36 2 Vite fiss. vaschetta
- 103 1104-37 1 Vite tendifilo
- 104 1691-27 1 Dado tendifilo
- 105 7104 1 Raccordo deviatore
- 106 6259-61 1 Molla richiamo leva
- 107 6115-22 1 Perno leva
- 108 6448-62 1 Riduzione isolante
- 109 8000-27 1 Dado fiss. alberino

- 110 1581-23 1 Rondella alberino
- 111 9257-26 1 Leva starter
- 112 6304-27 1 Dado fiss. manicotto
- 113 6140-37 1 Vite regolazione gas
- 114 3606-61 1 Molla regolazione gas
- 115 - 1 Corpo carburatore
- 116 1486-02 1 Getto di massima
- 117 6122-80 1 Galleggiante
- 118 6123-30 1 Guarnizione vaschetta
- 119 6167-51 1 Pulsante scarico
- 120 4451-30 1 Guarnizione puls. scarico
- 121 9216-96 1 Corpo vaschetta
- 122 6162-61 1 Molla pulsante scarico
- 123 6147-31 1 Pomello

NOTA: Nelle ordinazioni del gruppo induttore o di parti di esso, è bene specificare sempre se: CEV o DUCATI.