


MOTOZAPPATRICI

MOTO BENASSI

CATALOGO
PARTI
DI RICAMBIO
MOTOZAPPATRICI

RT 10 - RT 12



SEDE E STABILIMENTO: 44042 CENTO (FERRARA - ITALIA) - VIA GIOVANNINA, 70 - TELEFONO 902563

TAV. 2 — MOTORE F.B. MINARELLI I-90 B

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	A1.25	Chiavetta per volano magneti	1
2	A1.27	Vite fissaggio piastra volano e parapolvere	3
3	A1.28	Morsetti fili	1
4	A2.20	Premistoppa di banco 17-35-8	2
5	A27.103	Asse di accoppiamento Ø 20	1
6	A27.104	Biella nuda	1
7	A27.105	Gabbietta Ø 20-26-12	1
8	A27.106	Sfera per regolatore 7/16"	3
9	A27.108	Cuscinetto reggisplinta Ø 30×47×2	1
10	A27.109	Piastrina per cuscinetto reggisplinta	1
11	A27.110	Rullo guida piastrina	3
12	A27.111	Molla richiamo piastra	1
13	A27.113	Piastrina comando albero regolatore	1
14	A27.116	Cuscin. di banco Ø 17×47×14 (RIV 4B)	2
—	A27.117	Biella completa di asse e gabbietta	1
15	A27.118	Molla richiamo piastra tipo più carica	1
16	A27.121	Vite TE 4 MA×8 fiss. piast. com. albero	1
17	A27.115	Rondella rasamento piast. Ø 8×16×0,6	1
18	A27.123	Supporto cuscinetto reggisplinta	1
19	A29.3	Boccola biella	1
20	A29.5	Anello di fermo spinotto	1
21	A31.3	Pistone Ø 47	2
—	A31.3M	Pistone maggiorato Ø 47 (2-4-6/10)	1
—	A31.3/C	Pistone completo di segmenti e spinotto	1
22	A31.4	Segmenti Ø 47×2,5×1,8	2
22	A31.4M	Segmenti maggiorati Ø 47 (2-4-6/10)	2
23	A31.5	Spinotto Ø 13×40	1
—	A44.1	Albero motore completo	1
24	A44.2	Semialbero lato volano	1
25	A44.3	Semialbero lato frizione	1
26	C1.15	Dado Ø 12×1,25	1
27	C1.23	Rondella bisellata Ø 12	1
28	C1.24	Chiavetta per tamburino frizione	1
29	C2.17	Dado 6 MA×6	2
30	C14.17	Molla per perno ritorno bilancere	1
31	M44.35	Reticella di protezione	1
32	D1.36	Rondella bisellata Ø 7	5
37	F35.20	Vite T.S.P. 4 MA×12 fiss. scatola regol.	3

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
38	M1.24	Grano riferimento carter	3
39	M1.33	Rondella bisellata Ø 6	6
40	M1.36	Vite TC 6 MA×25 fissaggio convogli.	4
41	M1.38	Vite TC 6 MA×35 fissaggio carter	3
42	M2.22	Pipetta per candela	1
43	M2.25	Candela CW 225	1
44	M3.17	Vite TE 6 MA×20	4
44	M54.63	Vite TE 6 MA×30 fiss. pip. guarn. M29.14	2
45	M1.39	Vite TC 6 MA×45 fissaggio carter	3
46	M5.12	Dado 7 MA fissaggio testa	3
47	M5.15	Prigioniero 6 MA×25	2
48	M6.10	Ghiera per tubo scarico	1
49	M6.11	Guarnizione per ghiera	1
50	M6.14	Prigioniero Ø 7 MA fiss. cilindro testa	4
51	M9.12	Rondella piana Ø 13,5	1
52	M9.29	Pipetta protezione morsetti	2
53	M9.32	Cavo A.T. per bobina esterna	1
54	M9.33	Filo di massa bobina	1
55	M21.9	Vite S.C. 4 MA×6 fissaggio parapolvere	3
56	M44.24	Puleggia avviamento	1
57	M27.5	Bullone fissaggio puleggia	1
58	M27.20	Colonnella h. 29 fissaggio convogliatore	1
58	M44.11	Colonnella h. 39 per convogliatore M44.9	3
59	M27.31	Colonnella h. 32 per contro cuffia	2
58	M44.124	Guarnizione pipetta-cilindro	1
59	M29.14	Guarnizione in coibente	1
60	M27.32	Guarnizione pipetta carburatore	1
61	M27.37	Vite TE 7 MA×20 fissaggio convogliat.	1
61	M29.6	Vite TE 7 MA×10 fissaggio controcuffia	1
62	M27.40	Guarnizione presa aria	1
63	M27.41	Gommino passafilo volano sul carter	1
64	M44.3	Convogliatore forato lateralmente	1
65	M27.103	Ventola di raffreddamento	1
66	M27.104	Volano magneti mod. 6093 senza ventola	1
67	A27.117	Targhetta	1
68	A27.118	Ribattino per targhetta	1
69	M27.119	Morsetto snodato fissagg. filo sul carbur.	1
70	M44.25	Crociera supporto puleggia	1


TAV. 2 — MOTORE F.B. MINARELLI I-90 B

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
—	A27.125	Scatola protezione regolatore	1
71	A27.126	Coperchio scatola regolatore	1
72	A27.127	Perno per filo comando gas	1
73	M27.128	Molla richiamo perno per filo gas	1
74	M27.129	Tappo per registro filo gas	1
75	M27.130	Bilanciere regolatore	1
76	M27.132	Guarnizione per scatola regolatore	1
77	M27.134	Albero comando regolatore	1
78	M27.137	Vite TE 5 MA×8 fiss. coper. regol. (for.)	1
79	M27.138	Vite TE 5 MA×8 fiss. bilanc. e leva com.	2
80	M27.139	Perno ritorno bilanciere	1
81	M27.140	Filo comando gas	1
82	M44.45	Leva comando gas	1
83	M27.146	Cappuccio in gomma protezione filo gas	1
84	M31.3	Cilindro	1
85	M31.6	Guarnizione testa	1
86	M31.7	Guarnizione base cilindro	1
87	M44.27	Vite TCS 5 MA×25 fiss. crociera e ventola	4
88	M37.7	Busta per molla	1
89	M37.25	Rondella bisellata Ø 5	1
90	M40.3	Testa a « benzina »	1
91	M40.5	Testa a « petrolio »	1
92	M40.6	Carburatore FHC 20-16	1
93	M44.1	Semicarter lato volano	1
94	M44.4	Guarnizione semicarter	1
95	M44.13	Semicarter lato frizione	1
96	M44.33	Pipetta per carburatore	1
97	M44.16	Cappello per parapolvere per volano magn.	1
98	M44.17	Gommino per cappello	1
99	M44.58	Morsetto completo fissaggio filo alla leva	1
114	A27.114	Premistoppa Ø 8×16×7	1
—	V2.2	Serie guarnizioni (in busta)	1
100	V2.3	Vite e rondella per indotto A.T.	2
101	V2.4	Vite e rondella per indotto B.T.	2
102	V2.5	Vite fissaggio ruttore	1
103	V2.7	Eccentrico ruttore	1
104		Ruttore completo	1


Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
105	V2.9	Vite fissaggio condensatore e piastrina	1
106	V2.10	Feltro ingrassatore	1
107	V2.12	Condensatore	1
108	V2.14	Basetta porta indotti	1
109	V20.2	Indotto A.T. per bobina esterna	1
110	V20.4	Bobina A.T. esterna	1
111	V27.1	Gruppo induttore (girante con cono Ø 15)	1
112	V27.2	Indotto B.T. senza bobina	1
—	V27.3	Gruppo indotti completo	1
113	V31.5	Piastrina porta feltro	1
114	A27.114	Premistoppa Ø 8×16×7	1
115	11.1710A	Mozzo porta ceppi	1
116	F39.10	Vite TPS 5 MA×12	4
117	F39.9	Piastrina appoggio ceppi	2
118	F39.107	Pastiglia frenante	12
119	F39.22	Molla per pastiglia frenante	6
120	F39.8	Ceppo frizione (a bagno d'olio)	2
121	F39.12	Rullo ancoraggio molla	4
122	F39.11	Molla richiamo ceppi	1
	11.1710	Frizione completa	2

N.B. - Nell'ordinare ricambi per volano magnete citare sempre la « Marca » ed il « Numero del Modello » che si trova stampato sull'induttore V27.16.


TAV. 3 — CARBURATORE DELL'ORTO FHC 20 - 16



Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	1431-30	Guarnizione	1
2	1435-29	Filtro benzina	1
3	2139-30	Guarnizione	1
4	2638-61	Molla vite regolazione leva	1
5	3335-30	Guarnizione sede spillo	1
6	3423-38	Pipetta raccordo tubo benzina	1
7	3445-30	Guarnizione corpo vaschetta	2
8	4508-37	Vite scarico	2
9	4691-36	Vite fissaggio valvola gas	3
10	4754-23	Rondella dentellata	3
11	5550-36	Vite leva albero gas	1
12	5687-61	Molla vite scarico	1
13	6141-02-64	Valvola aria	1
14	6142-01-64	Valvola gas	1
15	6151-01-80	Galleggiante	1
16	6165-30	Guarnizione vaschetta	1
17	6176-05	Spillo chiusura benzina	1
18	6177-33	Sede spillo chiusura benzina	1
19	6179-61	Molla rifornimento leva aria	1
20	6236-37	Vite regolazione	1
21	6247-22	Perno galleggiante	1
22	6501-82-28	Emulsionatore	1
23	6624-96	Corpo vaschetta	1
24	6626-39	Alberino comando aria	1
25	6627-34	Tappo fissaggio pipetta	1
26	6628-34	Tappo fissaggio vaschetta	1
27	6632-39	Alberino comando gas	1
28	6804-55-02	Getto minimo	1
29	7060-30	Guarnizione alberino comando gas	1
30	7061-06	Cappuccino alberino gas	1
31	7166-61	Molla alberino comando gas	1



TAV. 5 — GRUPPO TRASMISSIONE RT 10 — RT 12




TAV. 5 — GRUPPO TRASMISSIONE RT 10 — RT 12

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	P-913	Albero porta ruota	1
2	0413	Anello di tenuta 42×56×7	2
3	P-918	Guarnizione coperchio braccio ruota	1
4	0305	Cuscinetto a sfere 30×62×16 (3 A 30)	2
5	P-915	Distanziale	2
6	P-914	Corona comando ruota Z-45	1
7	0257	Rondella ondulata Ø 8	23
8	TE-0075	Vite TE 8 MA×35	6
9	P-958	Rondella	1
10	0279/1	Dado 16 MA h 8	2
11	0458	Anello di tenuta OR 118	1
12	P-916	Mozzo porta ruota	1
13	P-917	Coperchio braccio ruota	1
14	0316	Cuscinetto a sfere 17×47×14 (4 B)	2
15	P-912	Pignone riduttore ruota Z-9	1
16	0558	Chiavetta 6×6×18	4
17	P-911	Corona rinvio ruota Z-22	1
18	P-955	Tendicatena ruota	1
19	TE-0079	Vite TE 8 MA×55	2
20	0230	Rondella bisellata Ø 8	7
21	0281	Dado cieco 8 MA	1
22	P-909	Catena comando ruota 1/2×5/16 R	1
23	P-952	Spessore	2
24	P-951	Ingranaggio invertitore Z-14	1
25	0464	Anello di tenuta OR 110	1
26	P-953	Perno R.M.	1
27	0382	Gabbia a rullini K 14×18×17	1
28	0424	Anello di tenuta 20×42×7	1
29	P-905	Guarnizione corpo centrale	1
30	0622	Grano 6 MA×10 con es. incassato	1
31	TE-0082	Vite TE 8 MA×70	2
32	TE-0081	Vite TE 8 MA×65	3
33	P-907	Prigioniero 8 MA×35	3
34	0263	Dado 8 MA	7
35	P-906	Coperchio presa di forza	1
36	P-910	Braccio porta ruota	1
37	0301	Cuscinetto a sfere 20×47×14 IA 20	4
38	P-927	Albero secondario cambio Z-11	1
39	P-930	Ing. 2° Vel. Z-19	1
40	P-929	Distanziale	1
41	0315	Cuscinetto a sfere 15×42×13 (3 B)	1
42	I-715	Spessore 15×25×0,8	1
43	P-920	Albero scanalato	1
44	P-908	Pignone comando ruota Z-10	1
45	0506	Seeger "E" 17	1
46	P-919	Ing. scorrevole 1° Vel. e R.M. Z-36	1
47	P-921	Ing. scorrevole 2° e 3° vel. Z-29	1
48	0383	Gabbia a rullini K 12×15×13	1
49	P-922/1	Albero primario cambio	1
50	0552	Chiavetta 5×5×15	1
51	P-923	Pignone rinvio fresa Z-10	1
52	P-924	Collarino innesto fresa	1
53	A-36	Boccola centraggio	2
54	P-928	Ingranaggio secondario Z-34	1
55	P-925/1	Forcella innesto fresa	1
56	P-949	Ingranaggio primario Z-13	1
57	P-936	Vite bloccaggio tendicatena	1
58	H-640	Molla	3
59	0591	Sfera 1/4	3
60	P-931	Catena comando fresa 1/2×3/16	1
61	P-944	Sicura marce	1
62	P-947	Forcella 2° e 3° Vel.	1
63	P-945	Forcella 1° Vel. e R.M.	1
64	S-1156	Distanziale	1
65	P-946	Perno forcella 1° Vel. e R.M.	1
66	P-948	Perno forcella 2° e 3° Vel.	1
67	P-950	Perno forcella innesto fresa	1
68	0302	Cuscinetto a sfere 15×35×11 02 A	2
69	P-933	Pignone riduttore fresa Z-11	1
70	P-932	Corona rinvio fresa Z-22	1
71	P-903	Rondella	2
72	0418	Anello di tenuta 25×42×7	2
73	0304	Cuscinetto a sfere 25×52×15 2 A 25	2
74	P-934	Corona porta fresa Z-38	1
75	TE-0073	Vite TE 8 MA×25	5
76	P-902	Coperchio gambo fresa	1
78	P-901	Guarnizione cop. gambo fresa	1
77	P-954	Coltello direzionale	1

TAV. 5 — GRUPPO TRASMISSIONE RT 10 — RT 12


Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
79	TE-0074	Vite TE 8 MA×30	1
80	0232	Rondella bisellata Ø 10	1
81	0265/1	Dado 10 MA h 6	10
82	P-959	Prigioniero 10 MA×32	1
83	A-174	Tappo olio 16 MB	2
84	A-16	Rondella in fibra	3
85	P-956	Asta regolazione carter	1
86	P-957	Coperchietto parapolvere	2
87	P-904	Corpo centrale	1
88	P-935	Tendicatena fresa	1
89	A-123	Rondella in rame	2
90	P-937	Dado bloccaggio tendicatena	1
91	0244	Rondella Grower Ø 12	1
92	P-960/1	Rondella	1
93	0277/1	Dado 12 MB h 7	1
94	0419	Anello di tenuta 12×22×7	2
95	P-940	Prigioniero 10 MA×65	4
96	0254/1	Rondella ondulata Ø 10	4
97	0243	Rondella Grower Ø10	4
98	H-647	Dado ferma pomello	2
99	P-941	Pomello leva marce	1
100	P-942	Leva cambio marce	1
101	H-645	Pomello innesto fresa	1
102	P-943/1	Leva innesto fresa	1
103	0601	Spina elastica Ø 5×22	3
104	F-539	Molla	1
105	P-1000	Levetta innesto marce	1
106	P-984	Levetta disinnesto	1
107	H-608	Levetta	1
108	A-175	Tappo sfiato	1
109	P-939	Coperchio scatola cambio	1
110	P-938	Guarnizione coperchio scatola c.	1
111	0465	Anello di tenuta OR 132	1
112	A-142	Rondella in fibra	1
113	TC-0031	Vite TC 6 MA×10	1
	11-1732	Serie guarnizioni	

TAV. 7 — GRUPPO RUOTA RT 10 — RT 12



Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	A-148	Camera d'aria 9 A 8	1
2-5	PN-37	Disco ruota a 4 fori	1
3	A-147	Copertura tractor 3008	1
4	0241	Rondella Grower Ø 8	6
6	0265/2	Dado 8 MA h 8	6


TAV. 8 — GRUPPO MANUBRIO RT 12



TAV. 8 — GRUPPO MANUBRIO RT 12

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	A-22	Manopola	2
2	A-172	Manettino acceleratore	1
3	P-985	Filo acceleratore	1
4	0250	Rondella a sella Ø 6	1
5	0261	Dado 6 MA	5
6	P-986	Stegola destra	1
7	P-987	Stegola sinistra	1
8	P-988/1	Filo frizione	1
9	P-972	Registro	1
10	P-989	Leva frizione	1
11	0633	Copiglia Ø 2,5×25	1
12	0279/5	Dado a corona 16 MB h 14	1
13	A-13	Rondella con dente	1
14	A-14/1	Rondella in fibra	1
15	I-747	Supporto quadro	1
16	P-990	Supporto manubrio	1
17	TE. 0033	Vite TE 6 MA×15	4
18	0228	Rondella bisellata Ø 6	8
19	E-456	Borsetta porta attrezzi	1
20	P-991	Cofano serbatoio	1
21	A-181	Pulsante massa	1
22	A-162	Pipetta in gomma	1
23	0232	Rondella bisellata Ø 10	10
24	P-992	Prigioniero 10 MA×49	4
25	0265	Dado 10 MA	4
26	A-193	Filtro aria	1
27	A-178	Spessore in gomma 60×110×3	1
28	A-50	Dado ferma pomello	2
29	TC-0037	Vite TC 6 MA×30	2
30	E-457	Barilotto filettato	2
31	A-7	Barilotto con foro	2
32	P-993	Fascetta filtro	1
33	A-170	Fascetta cm. 40	2
34	B-205/1	Manicotto in gomma	1
35	P-994	Protezione filtro	1
36	F-573	Rondella in fibra Ø 10×16	1
37	A-179	Rubinetto	1
38	A-156	Tubino miscela	1
39	—	Motore FBM I-160	1
40	S-1118	Piastrina fiss. bobina	1
41	TE-0035	Vite TE 6 MA×20	2
42	P-996	Marmitta	1
43	P-997	Paraurti	1
44	0265/1	Dado 10 MA h 6	2
45	A-159	Gommino passa cavo	2
46	B-236	Distanziale	2
47	0263	Dado 8 MA	2
48	0241	Rondella Grower Ø 8	2
49	A-8	Rondella comune 8×24	2
50	0263/1	Dado 8 MA h 6,5	1
51	S-1153	Morsetto	1
52	0230	Rondella bisellata Ø 8	4
53	S-1155	Distanziale	1
54	A-10	Boccola riduzione filtro	1
55	S-1154	Prigioniero	2
56	S-1130	Supp. serbatoio	1
57	A-192	Spessore in gomma lunghezza 115	1
58	S-1162	Molla	2

TAV. 9 — MOTORE F.B. MINARELLI I-160 A ROTAZIONE DESTRA



TAV. 9 — MOTORE F.B. MINARELLI I-160 A ROTAZIONE DESTRA

Posiz.	Sigla	Denominazione	Quant.
1	A1-27	Vite fissaggio basetta volano	3
2	A1-28	Morsettiera fili	1
3	A3-10	Boccola biella	1
4	A3-11	Anello di fermo spinotto	2
5	A3-14	Cuscinetto banco Ø 20×52×15 (RIV 5B)	2
6	A27-106	Sfere 7/16" per regolatore	3
7	A27-108	Cuscinetto reggispinta Ø 30×47×2	1
8	A27-109	Piastrina per cuscinetto reggispinta	1
9	A27-110	Rullo guida piastrina Ø 4,5×29,8	3
10	A27-111	Molla richiamo piastrina	2
11	A27-113	Piastrina comando albero regolatore	1
12	A27-114	Premistoppa Ø 8×16×7	1
13	A27-115	Rondella Ø 8×16×0,6 rasamento piastr.	1
14	A27-121	Vite TE 4 MA×8 fiss. piastrina regolatore	1
15	A39-8	Asse di accoppiamento Ø 25	1
16	A39-10	Biella nuda	1
17	A39-11	Gabbietta Ø 25×32×16	1
18	A39-12	Pistone Ø 57	1
18	A39-12M	Pistone Ø 57 maggiorato (2-4-6/10)	1
—	A39-12/G	Pistone completo	1
19	A39-13	Spinotto Ø 16×50	3
20	A39-14	Segmento Ø 57×2×2,3	3
20	A39-14M	Segmento Ø 57 maggiorato (2-4-6/10)	1
21	A39-18	Semialbero lato volano	1
—	A39-22	Biella completa di asse e gabbia	1
23	A39-23	Molla richiamo piastrina (zincata)	1
24	A39-25	Albero comando regolatore	1
25	A39-27	Supporto cuscinetto reggispinta	1
26	A39-28	Chiavetta per volano magnete	1
27	A39-34	Premistoppa banco Ø 20×42×10	1
28	C1-15	Dado Ø 12×1,25 fiss. busta portamolla	2
29	C2-17	Dado 6 MA×6 fissaggio pipetta	2
31	C2-31	Dado 7 MA×6 fissaggio marmitta	1
32	C14-17	Molla per perno ritorno bilancere	2
34	D1-36	Rondella bisellata Ø 7 per dado C2-31	2
35	F1-10	Vite TC 6 MA×15 fiss. deflettore aria	1
36	F3-20	Rondella rasamento cuscin. Ø 21×32×0,6	3
37	F35-20	Vite TSP 4 MA×12 fiss. scatola regol.	3
38	M1-24	Grano riferimento carter	6
39	M1-33	Rondella bisellata Ø 6	6
40	M1-37	Vite TC 6 MA×30	5
41	M1-39	Vite TC 6 MA×45	3
42	M1-40	Vite TC 6 MA×50	4
43	M2-20	Vite TE 6 MA×15 fiss. cuffia	1
44	M2-22	Pipetta per candela	1
45	M2-25	Candela CW 225	1
46	M5-24	Guarnizione scarico	1
47	M9-29	Pipetta protezione morsetti	2
48	M9-33	Filo di « massa » bobina	1
49	M27-104	Volano magnete 28W, rotazione « sinistra »	1
50	M27-117	Targhetta	1
51	M27-118	Ribattino per targhetta	2
52	M27-119	Morsetto snodato fiss. filo su carburatore	1
53	M27-125	Scatola protezione regolatore	1
54	M27-126	Coperchio scatola regolatore	1
55	M27-127	Perno per filo comando gas	1
56	M27-128	Molla richiamo perno per filo gas	1
57	M27-129	Tappo per registro filo gas	1
58	M27-130	Bilancere regolatore	1
59	M27-132	Guarnizione scatola regolatore	1
60	M27-137	Vite TE 5 MA×8 fiss. coper reg. (for.)	1
61	M27-138	Vite TE 5 MA×8 fiss. bilancere e leva	2
62	M27-139	Perno ritorno bilancere	1
63	M27-146	Cappuccio in gomma protez. filo gas	1
64	M37-7	Busta portamolla	1
65	M37-25	Rondella bisellata Ø 5 per vite N27-137	1
66	M39-5	Ventola di raffreddamento	1
67	M39-8	Guarnizione base cilindro	1
68	M39-10	Prigioniero 9 MA×170 fiss. cilindro-testa	4
69	M39-11	Colonnette fissaggio testa	4
70	M39-19	Vite TE 9 MA×30 fiss. cuffia	4
71	M39-13	Rondella Ø 8=0,5 per prigionieri carbur.	2
72	M39-17	Guarnizione pipetta cilindro	1
73	M39-28	Guarnizione testa Ø 57×72×0,5	1


TAV. 9 — MOTORE F.B. MINARELLI I-160 A ROTAZIONE DESTRA

Posiz.	Sigla	Denominazione	Quant.
75	M39-32	Guarnizione pipetta carburatore	1
76	M39-33	Dado 8 MA×6 fissaggio carburatore	2
78	M39-42	Prigioniero 8 MA×29 fiss. carburatore	2
79	M39-101	Rondella bisellata Ø 9	8
80	M39-103	Carburatore « Dellorto » FHE 22-19.4	1
82	M39-110	Filo comando gas	1
83	M39-119	Gommino passafilo volano	1
84	M39-150	Semicarter lato volano	1
87	M39-153	Cuffia convogliatore	1
88	M39-154	Testa motore	1
89	M39-155	Guarnizione semicarter	1
91	M39-159	Deflettore aria	1
92	M39-164	Cilindro in « alluminio »	1
93	M43-18	Gommino per deflettore	1
98	M44-58	Morsetto completo fiss. filo alla leva	1
99	S15-20	Rondella grower Ø 6 per vite F1-10	2
108	F39-13	Dado bloccaggio frizione	1
110	V2-2	Vite e rondella fiss. Indotti	4
111	V2-4	Vite fissaggio ruttore	1
112	V2-7	Ruttore completo	1
113	V2-9	Vite fissaggio condensatore	1
114	V2-10	Feltro ingrassatore	1
115	V2-12	Condensatore	1
116	V2-14	Basetta porta indotti	1
117	V20-4	Bobina A.T. esterna	1
118	V27-1	Gruppo indutt. (girante) c. « cono Ø 15 »	1
—	V27-3	Gruppo indotti completo	1
119	V27-4	Indotto AT superiore per bobina esterna	1
120	V27-5	Indotto AT inferiore per bobina esterna	1
130	A1-23	Seeger per foro Ø 52	1
131	A39-20	Premistoppa lato frizione Ø 20×52×10	1
133	A39-19	Semialbero frizione	2
—	A39-26	Albero motore completo	1
134	D1-32	Rondella grower Ø 5	1
135	M1-38	Vite TC 6 MA×35 fiss. presa aria laterale	4
136	M9-12	Rondella piana Ø 13,5	4
137	M44-27	Vite TGS 5 MA×25 fiss. crociera ventola	1
138	M44-26	Bullone fiss. puleggia TE 10 MA×30	2

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
139	M44-25	Grocera supporto puleggia	1
141	M39-166	Puleggia avviamento	1
142	M39-180	Pipetta per carburatore	1
143	M39-184	Leva comando regolatore	1
144	M39-152	Convogliatore	1
145	M39-160	Presa aria laterale	1
146	M39-151	Semicarter lato frizione	1
149	M39-167	Guarnizione presa aria laterale	1
—	M39-185	Serie guarnizioni motore	1

N.B. - Nell'ordinare ricambi per volano magneti **CITARE SEMPRE** la « marca » ed il « numero » del modello che si trova stampato sull'induttore V27.1.


TAV. 10 — CARBURATORE DELLORTO FHE-22-19



TAV. 10 — CARBURATORE DELLORTO FHE - 22 - 19

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta	Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	2906-27	Dado su vite reg. minimo	1	26	6413-92-02	Getto max	1
2	3281-27	Dado	1	27	6561-96	Vaschetta	1
3	3734-23	Rondella elastica	1	28	6609-36	Prigioniero raccordo a gomito	2
4	3793-21	Copiglia	1	29	6612-39	Alberino comando valvola aria	1
5	4052-30	Guarnizione fissaggio pipetta	1	30	6613-61	Molla richiamo alberino valvola aria	1
6	4508-37	Vite scarico	1	31	6614-42-02	Getto minimo	1
7	4568-36	Vite pipetta	1	32	6615-37	Vite regolazione minimo	1
8	4636-64	Valvola aria	1	33	6617-34	Tappo fissaggio vaschetta	1
9	4640-64	Settore valvola aria	1	34	6618-02-28	Emulsionatore (getto max.)	1
10	4670-61	Molla vite regolazione minimo	2	35	6619-39	Alberino comando valvola gas	1
11	4689-61	Molla settore valvola aria	1	36	6620-21	Fermo alberino valvola gas	1
12	4691-36	Vite fissaggio valvola gas	4	37	6621-03	Spina fermo alberino valvola gas	1
13	4693-23	Rondella settore valvola aria	1	38	6716-21	Anellino alberino gas	1
14	4698-27	Dado fissaggio raccordo a gomito	2	39	6769-39	Alberino comando valvola gas	1
15	4754-23	Rondella valvola gas	4	40	6787-36	Vite leva comando alberino gas	1
16	4996-23	Rondella	2	41	6789-01-64	Valvola gas	1
17	5687-61	Molla vite scarico	1	42	6658-82	Raccordo a gomito « nudo »	1
18	5922-30	Guarnizione vaschetta	1	43	6809-82	Raccordo a gomito « completo »	1
19	6109-29	Filtro benzina	1	44	6864-200-33	Valvola chiusura benzina	1
20	6236-37	Vite regolazione leva comando gas	1	45	6917-38	Morsetto snodato per filo comando gas	1
21	6247-22	Perno galleggiante	1	46	7023-26	Leva comando alberino valvola gas	1
22	6266-30	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta	1	47	7027-06	Cappuccio alberino comando gas	1
23	6273-38	Pipetta raccordo tubo benzina	1	48	7028-30	Guarnizione alberino comando gas	1
24	6288-30	Guarnizione sede spillo	1	49	7035-06	Cappuccio alberino gas	1
25	6289-01-80	Galleggiante	1	50	7036-21	Anellino fermo cappuccio alberino gas	1


TAV. 11 — GRUPPO FRIZIONE RT 12



TAV. 11 — GRUPPO FRIZIONE RT 12

Posiz.	Sigla	Denominazione	Q.ta
1	P-964/2	Piastra supporto	1
2	S-1139	Cavallo	1
3	F-588	Spessore 8×14×0,5	2
4	0635	Copiglia Ø 2×20	3
5	P-961	Braccio frizione	1
6	S-1144	Tendicatena frizione	1
7	0230	Rondella visellata Ø 8	6
8	S-1152	Catena (78 maglie chiuse)	1
9	0263	Dado 8 MA	4
10	0257	Rondella bisellata Ø 8	4
11	S-1142	Guarnizione lato motore	1
12	S-1138	Guarnizione coperchio	1
13	S-1145	Coperchio frizione	1
14	TC-0037	Vite TC 6 MA×30	2
15	S-1146	Pignone motore	1
16	0256/1	Rondella ondulata Ø 14	1
17	A-16	Rondella in fibra 16×22×1,5	1
18	A-73	Tappo olio 16 MB	1
19	S-1147/1	Ferma filo	1
20	P-980/1	Distanziale	3
21	S-1149/1	Guida filo	1
22	A-194	Cappuccio in gomma Art. 1476	1
23	TSP-0038	Vite T.S.P. 6 MA × 35 con es. inc.	3
24	P-982	Perno	1
25	0517	Seeger RS 4	1
26	P-963	Perno frizione	1
27	0330	Cuscinetto reggisplinta ELP 15	1
28	S-1151	Flangia frizione	1
29	0518	Seeger "E" 35	1
30	P-981	Disco spingimolle	1
31	S-1141	Molla	9
32	P-966	Cono frizione	1
33	S-1148/1	Corona frizione	1
34	TC-0041	Vite TC 6 MA×50	7
35	S-1140/1	Guarnizione lato cambi	1
36	S-1150	Boccola in bronzo	1
37	P-971/1	Mozzo frizione	1
38	TE-0070	Vite TE 8 MA×15	2
39	0468	Anello di tenuta OR 106	1
40	F-573	Rondella in fibra 10×16×1	4
41	H-683	Attacco tubino	2
42	A-152	Tubino sfiato	1
43	S-1165	Porta gommino	1
44	0467	Anello di tenuta OR 102	1
45	S-1166	Tappo	1

Tav. 5 - Carburatore Dellorto FHC 20-16



Tav. 5 - Carburatore Dellorto FHC 20 - 16

N. Posiz. Sigla	Denominazione	Quant.	Prezzo Unit.
1 1431-30	Guarnizione	1	5
2 1435-29	Filtro benzina	1	90
3 2139-30	Guarnizione	1	5
4 2638-61	Molla vite regolazione leva	1	10
5 3335-30	Guarnizione sede spillo	1	5
6 3423-38	Pipetta raccordo tubo benzina	1	105
7 3445-30	Guarnizione corpo vaschetta	2	5
8 4508-37	Vite scarico	1	40
9 4691 36	Vite fissaggio valvola gas	3	10
10 4754-23	Rondella dentellata	3	5
11 5550-36	Vite leva alberino gas	1	15
12 5687-61	Molla vite scarico	1	10
13 6141-02-64	Valvola aria	1	75
14 6142-01-64	Valvola gas	1	60
15 6151-01-80	Galleggiante	1	400
16 6165-30	Guarnizione vaschetta	1	70
17 6176-05	Spillo chiusura benzina	1	80
18 6177-33	Sede spillo chiusura benzina	1	130
19 6179-61	Molla rifornimento leva aria	1	10
20 6236-37	Vite regolazione	1	25
21 6247-22	Perno galleggiante	1	25
22 6501-82-28	Emulsionatore	1	240
23 6624-96	Corpo vaschetta	1	195
24 6626-39	Alberino comando aria	1	310
25 6627-34	Tappo fissaggio pipetta	1	130
26 6628-34	Tappo fissaggio vaschetta	1	130
27 6632-39	Alberino comando gas	1	360
28 6804-55-02	Getto minimo	1	100
29 7060-30	Guarnizione alberino comando gas	1	5
30 7061-06	Cappuccio alberino gas	1	35
31 7166-61	Molla alberino comando gas	1	15