



MOTOZAPPATRICI

Z 600 (ex BL 55 e RL50)
BL 65

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO



BENASSI S.P.A.


40010 S. MATTEO DELLA DECIMA - (Bologna)

Via Sicilia, 3 - Tel (051) 825656 - 825414

RL50-BL55-Z600-BL65


TAVOLA N° 1 GRUPPO MANUBRIO

6




Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	A-22	Manopola	2
2	I-746	Stegola destra	1
3	0261	Dado 6 MA	1
4	A-172	Manettino acceleratore	1
5	I-747	Supporto quadro	1
6	A-19	Pomello borsa ferri	1
7	A-8	Rondella bisellata Ø 8	4
8	TE-0070	Vite TE 8 MA x 15	2
9	0241	Rondella grower Ø 8	6
10	A-18	Borsetta porta ferri	1
11	TC-0038	Vite TC 6 MA x 35	2
12	A-4	Fascetta filtro	1
13	A-181	Pulsante massa	1
14	TE-0072	Vite TE 8 MA x 20	4
15	A-163	Filo a massa	1
16	A-7	Barilotto con foro	2
17	I-740	Supporto manubrio	1
18	A-14/1	Rondella in fibra	1
19	A-13	Rondella speciale	1
20	0279	Dado a corona 16 MB h 14	1
21	0633	Copiglia Ø 2,5 x 25	1
22	I-739	Filo acceleratore	1
23	I-748	Stegola sinistra	1
24	0250	Trousse ferri	1

TAVOLA N° 2 GRUPPO MOTORE



Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	A-193	Filtro-aria Mod. 521	1
2	B-205/1	Manicotto	1
3	A-170	Fascetta	2
4	B-204	Collettore aspirazione	1
5	TC-0018	Vite TC 5 MA x 15	2
6	B-203	Guarnizione collettore	1
7	A-152	Tubino miscela Ø 10	1
8	A-179	Rubinetto	1
9	12-1903	Tappo in plastica	2
10	I-733/1	Paraurti	1
11	B-206	Marmitta	1
12	I-741/1	Vite ad occhio	4
13	I-742	Spessore semitondo	2
14	0233/1	Rondella Bellavilla Ø 12 x 28 x 1,5	8
15	I-743/1	Tirante bloccaggio	2
16	0277/1	Dado 12 MB h 7	2
17	0254	Rondella a sella Ø 10	4
18	I-744	Dado 10 MA speciale	4
19	I-732	Flangia fissaggio motore	1
20	0516	Seeger RS 7	2
21	TE-0053	Vite TE 7 MA x 25	2
22	0229	Rondella bisellata Ø 7	2
23	A-161	Gommino passacavo	4
24	B-236	Distanziale	4
25	A-8	Rondella comune Ø 8 x 24	4
26	TE-0073	Vite TE 8 MA x 25	2
27	0241	Rondella grower Ø 8	2
28	TE-0055	Vite TE 7 MA x 35	2
29	0240	Rondella grower Ø 7	2
30	TE-0036	Vite TE 6 MA x 25	2
31	0228	Rondella bisellata Ø 6	4
32	E-452	Tappo serbatoio	1
33	0261	Dado 6 MA	2
34	I-745	Cofano serbatoio	1
35	F-573	Rondella in fibra 10 x 16	1
36	—	Motore FBM I 90	1


Sigla di identificazione
del tipo della macchina



Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	0277/1	Dado 12 MB h 7	1
2	A-67	Rondella speciale	1
3	V-1442	Perno centraggio	1
4	I-723/2	Scatola cambio	1
5	I-730	Pomello innesto marce	1
6	I-749	Dado fermo levetta	1
7	I-721/1	Leva cambio	1
8	H-694	Rondella con dente	1
9	0458	Anello di tenuta - OR 118	1
10	R-1019	Perno centraggio	2
11	H-693	Levetta cambio marce	1
12	M-816	Spessore \varnothing 14 x 24 x 1,5	1
13	H-662	Spessore \varnothing 14 x 20	S.N.
14	I-719	Forcella cambio	1
15	H-640	Molla forcetta cambio	1
16	0591	Sfera 1/4	1
17	I-720	Perno porta forcetta	1
18	0404	Anello di tenuta 17 x 40 x 7	1
19	0527	Seeger I 40	2
20	0506	Seeger E 17	1
21	0551	Chiavetta 5 x 5 x 12	2
22	I-707	Pignone elic. primario Z-28	1
23	0301	Cuscinetto 17 x 40 x 12	2
24	I-706	Distanziale	1
25	0552	Chiavetta 5 x 5 x 15	1
26	0373	Astuccio a rullini HK 1712	1
27	I-711	Albero primario cambio Z-11	1
28	I-710	Ingranaggio primario II Vel. Z-19	1
29	I-709	Corona primaria ingr. III Vel. Z-56 e Z-24	1
30	0302	Cuscinetto 15 x 35 x 11	1
31	I-708	Corona elic. rinvio fresa Z-43	1
32	I-718	Guarnizione scatola cambio	1
33	I-704	Supporto fresa	1
34	I-704/1	Pignone con. rinvio fresa Z-7	1
35	0505	Seeger E 16	1
36	I-728	Carter protezione sinistro	1
37	0307	Cuscinetto 17 x 40 x 17,5	1
38	B-217	Spessore per registr.	1
39	A-110	Guarnizione coperchietti	2
40	A-109	Guarnizione in feltro 25 x 35 x 2	2
41	I-702	Coperchietto laterale	2
42	0252	Rondella a sella \varnothing 8	12
43	TE-0072	Vite TE 8 MA x 20	8
44	0408	Anello di tenuta 25 x 35 x 7	2
45	0304	Cuscinetto 25 x 52 x 15	3
46	A-103	Spessore 26 x 32 x 0,3	1
47	I-703/2	Corona porta fresa Z-20	1
48	A-104	Tappo scarico olio	1
49	0460	Anello di tenuta OR 141	1
50	0263	Dado 8 MA	6
51	I-731	Colonnata filettata 8 MA lunga	2
52	I-726	Colonnata filettata 8 MA corta	4
53	0316	Cuscinetto 17 x 47 x 14	1
54	0230	Rondella bisellata \varnothing 8	6
55	I-713	Albero sec. cambio Z-11	1
56	I-717	Ingranaggio A folle III Vel. Z-32	1
57	0509	Seeger E 20	1
58	I-716	Ingranaggio sec. II Vel. Z-37	1
59	I-715	Rasamento 15 x 25 x 0,5	1
60	I-714	Boccola cambio	1
61	I-712	Ingranaggio A folle I Vel. Z-44	1
62	0315	Cuscinetto 15 x 42 x 13	1
63	I-727	Carter protezione destro	1
64	I-724	Coperchio scatola cambio	1
65	I-729	Guarnizione coperchio scatola cambio	1
66	A-16	Rondella in fibra	1
67	A-175	Tappo sfiato	1
68	TC-0031	Vite TC 6 MA x 10	1
69	A-142	Rondella in fibra	1
70	B-232	Campana frizione	1
71	A-65	Spessore \varnothing 10 x 16	S.N.
72	TE-0070	Vite TE 8 MA x 15	4
73	0257	Rondella ondulata \varnothing 8	6

N. B. - Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio specificare sempre il tipo della macchina e le sigle stampigliate nella posizione indicata dalla freccia.

*Sigla di identificazione
del tipo della macchina*




N. B. - Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio specificare sempre il tipo della macchina e le sigle stampigliate nella posizione indicata dalla freccia.

VAVOLA N. 5 - GRUPPO SPERONE

9

Pos. Sigla Denominazione Quantità


1	0278/1	Dado 14 MB h. 8	1
2	0256/1	Rondella ondulata Ø 14	1
3	E-465/1	Perno centraggio	1
4	Z-1521	Corpo centrale	1
5	Z-1537	Pomello innesto marce	1
6	H-647	Dado ferma pomello	1
7	Z-1531	Leva cambio marce	1
8	0402	Anello di tenuta 14 x 22 x 4	1
9	0385	Bussola a scorrimento assiale KH 1428	1
10	0284	Dado autobloccante 6MA h. 6	1
11	0261/1	Dado 6MA h. 4	1
12	Z-1525	Levetta cambio marce	1
13	TE0037	Vite TE 6MA x 30	1
14	F-539	Molla	1
15	I-705	Spessore 12 x 20 x 0,8	1
16	0404	Anello di tenuta 17 x 40 x 7	1
17	0527	Seeger I-40	2
18	0506	Seeger E 17	2
19	Z-1534	Forcella 1° vel. e R.M.	1
20	Z-1536	Forcella 2° e 3° vel.	1
21	0301	Cuscinetto a sfere 17 x 40 x 12 (OIA)	2
22	Z-1530	Distanziale	1
23	0551	Chiavetta 5 x 5 x 12	1
24	0591	Sfera 1/4	2
25	H-640	Molla	2
26	0552	Chiavetta 5 x 5 x 15	1
27	Z-1515	Pignone elicoidale primario Z-25	1
28	0562	Chiavetta 5 x 5 x 40	1
29	Z-1506	Albero primario cambio Z-9-10	1
30	0372	Astuccio a rullini HK 1512	1
31	0303	Cuscinetto a sfere 20 x 47 x 14 (1A20)	1
32	Z-1505	Ing. a folle 1° vel. Z-45	1
33	Z-1504	Ing. scorrevole R.M. Z-41	1
34	Z-1503	Ing. scorrevole 2° vel. Z-31	1
35	Z-1502	Ing. a folle 3° vel. Z-27	1
36	Z-1510	Ing. fisso 2° vel. Z-25	1
37	Z-1511	Corona primaria e ing. 3° vel. Z-29-59	1
38	0302	Cuscinetto a sfere 15 x 35 x 11 (02A)	1
39	F-588	Spessore per registrazione 8 x 14	1
40	Z-1526	Guarnizione scatola cambio	1
41	Z-1522	Supporto fresa	1
42	0281	Dado cieco 8MA h. 15	1
43	Z-1512	Pignone conico Z-7	1
44	0505	Seeger E 16	1
45	I-728	Carter protezione sinistro	1
46	S-1160	Rondella in rame	1
47	Z-1532	Distanziale	1
48	Z-1533	Sicura marce	1
49	Z-1535	Perno per forcella cambio	1
50	0307	Cuscinetto a sfere 17 x 40 x 17,5 (0IAAnon)	1
51	B-217	Spessore per registrazione 17 x 25	1
52	Z-1524	Guarnizione coperchio laterale	2
53	A-109	Rondella in feltro	2
54	Z-1523/1	Coperchio laterale	2
55	0252	Rondella a sella Ø 8	12
56	TE 0072	Vite TE 8MA x 20	8
57	0408	Anello di tenuta 25 x 35 x 7	2
58	0304	Cuscinetto a sfere 25 x 52 x 15 (2A25)	3
59	A-103	Spessore per registrazione 26 x 32	1
60	Z-1514	Corona conica porta fresa Z-23	1
61	A-104	Tappo scarico	1
62	0460	Anello di tenuta OR 141	1
63	0316	Cuscinetto a sfere 17 x 47 x 14 (4B)	1
64	0263	Dado 8MA	6
65	0230	Rondella bisellata Ø 8	6
66	Z-1527	Colonna filettata	2
67	Z-1501	Albero secondario cambio Z-10	1
68	Z-1513	Corona elic. rinvio fresa Z-44	1
69	Z-1529	Colonna filettata	4
70	0252/1	Rondella ondulata Ø 8	6
71	Z-1509	Perno R.M.	1
72	0382	Gabbia a rullini K 14 x 18 x 17	1
73	Z-1507	Ing. invertitore Z-18	1
74	I-727	Carter protezione destro	1
75	TE-0070	Vite TE 8MA x 15	4
76	A-65	Spessore 10 x 16 x 0,3	1
77	0254/1	Rondella ondulata Ø 10	1
78	0265/2	Dado 10MA h. 8	1
79	R-1019	Perno centraggio	2
80	I-724	Coperchio scatola cambio	1
81	I-729	Guarnizione cop. scatola cambio	1
82	A-16	Rondella in fibra	1
83	A-44	Tappo 14 x 1,5	1
84	A-141	Rondella in fibra	1
85	A-66	Tappo sfciato	1
86	TC-0031	Vite TC 6MA x 10	1
87	A-142	Rondella in fibra	1
88	Z-1516	Campana frizione	1



Pos. Sigla Denominazione Quantità


1	I-733/1	Perno attacco sperone	1
2	AN-70	Copiglia speciale	1
3	I-734	Cavallotto	1
4	I-735	Manettino	1
5	0503	Seeger E 14	1
6	I-736	Sperone	1
7	TE-9119	Vite TE 10 MA x 25	1
8	I-737/1	Braccio sperone	1
9	I-738/1	Supporto sperone	1
10	0263	Dado 8 MA	3
11	0241	Rondella grower Ø 8	3
12	TE-0077	Vite TE 8 MA x 45	1
13	TE-0079	Vite TE 8 MA x 55	2

TAVOLA N. 6 - GRUPPO FRESA




Pos. Sigla Denominazione Quantità

7	IN-24	Mozzo porta lama con parapolvere	
8	EN-2	Mozzo porta lama normale	
11	AN-24	Rondella per perno fresa	
12	0280	Dado 12 MB per perno fresa	
13	TE-0073	Vite 8MA x 25 fissaggio lama	
14	0241	Rondella grower Ø 8	
15	0263	Dado 8MA	
20	EN-5/2	Lama angolata sinistra	
21	EN-6/2	Lama angolata destra	
22	IN-1	Lama orientale sinistra	
23	IN-2	Lama orientale destra	



Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	A1.25	Chiavetta per volano magnetico	1
2	A1.27	Vite fissaggio piastra volano e parapolvere	3
3	A1.28	Morsettiera fili	1
4	A2.20	Premistoppa di banco 17-35-8	2
5	A27.103	Asse di accoppiamento Ø 20	1
6	A27.104	Biella nuda	1
7	A27.105	Gabbietta Ø 20-26-12	1
8	A27.106	Sfera per regolatore 7/16"	3
9	A27.108	Cuscinetto reggispinta Ø 30 x 47 x 2	1
10	A27.109	Piastrina per cuscinetto reggispinta	1
11	A27.110	Rullo guida piastrina Ø 4,5 x 29,8	3
12	A27.111	Molla richiamo piastra	1
13	A27.113	Piastrina comando albero regolatore	2
14	A27.116	Cuscinetto di banco Ø 17 x 47 x 14 (RIV 4B)	1
—	A27.117	Biella completa di asse e gabbietta	1
15	A27.118	Molla richiamo piastra tipo più carica	1
16	A27.121	Vite TE 4MA x 8 fiss. piastr. comando albero	1
17	A27.115	Rondella rasamento piastrina Ø 8 x 16 x 0,6	1
18	A27.123	Supporto cuscinetto reggispinta	1
19	A29.3	Boccola biella	1
20	A29.5	Anello di fermo spinotto	2
21	A31.3	Pistone Ø 47	1
21	A31.3M	Pistone maggiorato Ø 47 (2-4-6/10)	1
22	A31.4	Segmenti Ø 47 x 2,5 x 1,8	2
22	A31.4M	Segmenti maggiorati Ø 47 (2-4-6/10)	2
23	A31.5	Spinotto Ø 13 x 40	1
—	A44.1	Albero motore completo	1
24	A44.2	Semialbero lato volano	1
25	A44.3	Semialbero lato frizione	1
26	C1.15	Dado Ø 12 x 1,25	2
26	F27.103	Dado fiss. tamburino frizione h. 21	1
27	C1.23	Rondella bisellata Ø 12	1
27	C1.22	Rondella per dado tamburino Ø 12 x 17 x 1	1
28	C1.24	Chiavetta per tamburino frizione	1
29	C2.17	Dado 6MA x 6	2
30	C14.17	Molla per perno ritorno bilancere	1
31	D1.32	Rondella grower Ø 5	4
32	D1.36	Rondella bisellata Ø 7	5
—	F27.1	Gruppo frizione compl. con tamb. F27.101	1
33	F27.2	Tamburino frizione h. 16	1
33	F27.101	Tamburino frizione h. 30,5	1
34	F27.3	Ceppo frizione (Serie)	1
35	F27.5	Molla ritorno ceppi frizione	3
36	F27.6	Spina ancoraggio molla	6
37	F35.20	Vite T.S.P. 4MA x 12 fiss. scatola regolatore	3

TAVOLA N° 8 CARBURATORE DELLORTO FHC 20-16




Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	1431-30	Guarnizione	1
2	1435-29	Filtro benzina	1
3	2139-30	Guarnizione	1
4	2638-61	Molla vite regolazione leva	1
5	3335-30	Guarnizione sede spillo	1
6	3423-38	Pipetta raccordo tubo benzina	1
7	3445-30	Guarnizione corpo vaschetta	2
8	4508-37	Vite scarico	2
9	4691-36	Vite fissaggio valvola gas	3
10	4754-23	Rondella dentellata	3
11	5550-36	Vite leva albero gas	1
12	5687-61	Molla vite scarico	1
13	6141-02-64	Valvola aria	1
14	6142-01-64	Valvola gas	1
15	6151-01-80	Galleggiante	1
16	6165-30	Guarnizione vaschetta	1
17	6176-05	Spillo chiusura benzina	1
18	6177-33	Sede spillo chiusura benzina	1
19	6179-61	Molla rifornimento leva aria	1
20	6236-37	Vite regolazione	1
21	6247-22	Perno galleggiante	1
22	6501-82-28	Emulsionatore	1
23	6624-96	Corpo vaschetta	1
24	6627-34	Alberino comando aria	1
26	6628-34	Tappo fissaggio pipetta	1
26	6628-34	Tappo fissaggio vaschetta	1
27	6632-39	Alberino comando gas	1
28	6804-55-02	Getto minimo	1
29	7060-30	Guarnizione alberino comando gas	1
30	7061-06	Cappuccino alberino gas	1
31	7166-61	Molla alberino comando gas	1

Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
38	M1.24	Grano riferimento carter	3
39	M1.33	Rondella bisellata \varnothing 6	6
40	M1.36	Vite TC. 6MA x 25 fissaggio convogliatore	4
41	M1.38	Vite TC. 6MA x 35 fissaggio carter	3
42	M2.22	Pipetta per candela	1
43	M2.25	Candela CW 225	1
44	M3.17	Vite TE. 6MA x 20	4
44	M44.63	Vite TE. 6MA x 30 fiss. pipetta guarn. M29.14	2
45	M1.39	Vite TC. 6MA x 45 fissaggio carter	3
46	M5.12	Dado 7MA fissaggio testa	3
47	M5.15	Prigioniero 6MA x 26	2
48	M6.10	Ghiera per tubo scarico	1
49	M6.11	Guarnizione per ghiera	1
50	M6.14	Prigioniero \varnothing 7MA fissaggio cilindro testa	4
51	M9.12	Rondella piana \varnothing 13,5	1
52	M9.29	Pipetta protezione morsetti	2
53	M9.32	Cavo A.T. per bobina esterna	1
54	M9.33	Filo di massa bobina	1
55	M21.9	Vite S.C. 4MA x 6 fissaggio parapolvere	3
56	M44.24	Puleggia avviamento \varnothing est. 67	1
57	M27.5	Bullone fissaggio puleggia	1
58	M27.20	Colonna h. 29 fissaggio convogliatore	1
58	M44.11	Colonna h. 39 per convogliatore M44.9	3
59	M27.31	Colonna h. 32 per contro cuffia	2
58	M44.124	Guarnizione pipetta-cilindro	1
59	M29.14	Guarnizione in coibente	1
60	M27.32	Guarnizione pipetta-carburatore	1
61	M27.37	Vite TE. 7MA x 20 fissaggio convogliatore	1
61	M29.6	Vite TE. 7MA x 10 fissaggio contro cuffia	1
62	M27.40	Guarnizione presa aria	1
63	M27.41	Gommino passafilo volano sul carter	1
64	M27.102	Convogliatore aria	1
64	M44.9	Convogliatore forato lateralmente	1
65	M27.103	Ventola di raffreddamento	1
66	M27.104	Volano magnete mod. 6093 senza ventola	1
67	M27.117	Targhetta	1
68	M27.118	Ribattino per targhetta	1
69	M27.119	Morsetto snodato fissagg. filo sul carburatore	1
70	M27.122	Parapolvere volano ad incastro	1
71	M27.125	Scatola protezione regolatore	1
72	M27.126	Coperchio scatola regolatore	1
73	M27.127	Perno per filo comando gas	1
74	M27.128	Molla richiamo perno per filo gas	1
75	M27.129	Tappo per registro filo gas	1
76	M27.130	Bilanciere regolatore	1
77	M27.132	Guarnizione per scatola regolatore	1
78	M27.134	Albero comando regolatore	1

Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
79	M27.137	Vite TE 5MA x 8 fiss. coperchio regol. (for.)	1
80	M27.138	Vite TE 5MA x 8 fiss. bilanciere e leva com.	2
81	M27.139	Perno ritorno bilanciere	1
82	M27.140	Filo comando gas	1
83	M27.142	Leva com. gas per pipetta M44.15 e M44.8	1
84	M27.146	Cappuccio in gomma protezione filo gas	1
85	M31.3	Cilindro	1
86	M31.6	Guarnizione testa	1
87	M31.7	Guarnizione base cilindro	1
88	M32.16	Vite TC 5MA x 15 fiss. ventola	4
89	M37.7	Busta per molla	1
90	M37.25	Rondella bisellata \varnothing 5	1
91	M40.3	Testa a « benzina »	1
92	M40.6	Carburatore FHC 20-16	1
93	M44.1	Semicarter lato volano	1
94	M44.4	Guarnizione semicarter	1
95	M44.13	Semicarter lato frizione	1
96	M44.44	Pipetta per carburatore	1
97	M44.16	Cappello parapolvere per volano magnete	1
98	M44.17	Gommino per cappello	1
99	M44.58	Morsetto completo fissaggio filo alla leva	1
114	A27.114	Premistoppa \varnothing 8 x 16 x 7 RICAMBI PER VOLANO MAGNETE	1
31	D1.32	Rondella grower \varnothing 5	4
55	M21.9	Vite TC 4MA x 6 fiss. parapolvere	3
65	M27.103	Ventola di raffreddamento	1
70	M27.122	Parapolvere volano ad incastro	1
88	M32.16	Vite TC 5MA x 15 fissaggio ventola	4
100	V2.2	Vite e rondella per indotto A.T.	2
101	V2.3	Vite e rondella per indotto B.T.	2
102	V2.4	Vite fissaggio ruttore	1
103	V2.5	Eccentrico ruttore	1
104	V2.7	Ruttore completo	1
105	V2.9	Vite fissaggio condensatore e piastrina	1
106	V2.10	Feltro ingrassatore	1
107	V2.12	Condensatore	1
108	V2.14	Bassetta porta indotti	1
109	V20.2	Indotto A.T. per bobina esterna	1
110	V20.4	Bobina A.T. esterna	1
111	V27.1	Gruppo induttore (girante con cono \varnothing 15)	1
112	V27.2	Indotto B.T. senza bobina	1
—	V27.3	Gruppo indotto completo	1
113	V31.5	Piastrina porta feltro	1


N.B. - Nell'ordine ricambi per volano magnete citare sempre la « Marca » ed il « Numero del Modello » che si trova stampato sull'induttore V27.4 *

TAVOLA N° 9 FILTRO ARIA



Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	A-197/2	Guarnizione	1
2	A-197/1	Elemento filtrante e mobile	1
3	A-197/4	Guarnizione	1
*4		Corpo superiore filtro	1
*5		Gancio	1
6	A-197/3	Vaschetta olio	1

TAVOLA N° 10 RUBINETTO



Pos.	Sigla	Denominazione	Quantità
1	A-179/1	Filtrino	1
*2		Rubinetto corpo	1
3	A-179/4	Guarnizione filtro	1
4	A-179/3	Guarnizione vaschetta	1
5	A-179/2	Vaschetta rubinetto	1

* Pezzi che non si debbono vendere separatamente.